

DermLaserClinic

tilbyder kosmetiske behandlinger omfattet af bekendtgørelse og vejledning om kosmetisk behandling.

Patientinformationsmaterialet indeholder oplysning vedr.

- det forventede kosmetiske resultat
 - den forventede varighed af behandlingseffekten
 - typen og hyppigheden af eventuelle komplikationer
 - bivirkninger i tilknytning til den kosmetiske behandling
- behandlingsmulighederne heraf
- oplysninger om eventuelle senfølger

Alle behandlinger kan først udføres efter fyldestgørende information, klinisk undersøgelse og mulighed for betænkningstid (informeret samtykke)

Ved bivirkninger skal klienten kontakte info@dermlaserclinic.dk
32 12 40 10 eller 23 92 38 88

DermLaserClinic

tilbyder kosmetiske behandlinger af

Uønsket hårvækst

Karsprængninger

Venesøer

Rosacea

Akne (rødme)

Pigmentforandringer (sollysbedingede)

DermLaserClinic

Alle klienter skal forud for hver behandling informere om flg.

1. Medicinindtag inkl. P-piller og naturmedicin
2. Medicinske sygdomme
3. Tidligere behandlinger og komplikationer

Klienter i behandling med epilepsimedicin – kan ikke behandles med laser

Klienter i behandling med
blodfortyndende medicin
retinoider (A-vitamin præparater)
– kan behandles med forsigtighed - men informeres særskilt om risiko for bivirkninger i form af
overfladiske misfarvninger og forbrændning



DermLaserClinic

Behandling af uønsket hårvækst

Bedst behandlingsresultat kan forventes for sorte hår på lys hud

Behandlingsresultatet kan ikke forventes at være permanent – men betydelig og livsvarig hårreduktion kan opnås

Bivirkninger svarende til behandlingsområdet

Smerte, rødme og forbigående lokal hævelse

– i sjældne tilfælde blæredannelse

Pigmentforandringer (lyse eller mørke) – fortager sig i løbet af få måneder såfremt lysbeskyttelse overholdes (solfaktor +30)

Udsæt ikke det behandlede området for sollys eller solarium i 1 måned efter behandlingen. Brug solblokker - SF 30 når ophold i solen er uundgåelig.



Mistanke til hormonforstyrrende PCO foreligger hvis klienten udover uønsket hårvækst præsenterer

Uregelmæssige eller ophørte menstruationer (mindre end 6 på et år)

Tendens til vægtøgning (især "æblefacon")

Tendens til øget behåring (dvs. skægvækst)

Tendens til uren hud

Uhonoreret graviditets ønske

Disse klienter skal forud for laserbehandling

Skal henvises til praktiserende læge for udredning heraf.

Og modtage skriftlig information til samtykkeerklæring.

Ved tvivlstilfælde konfereres med lægeansvarlig Michael Heidenheim –

DermLaserClinic

Behandling af Karsprængninger



Karsprængninger på ben behandles med Nd:YAG laser programmeret efter hudtype, karfarve og karstørrelser

Behandlingsantal afhænger af det kliniske billede – som hovedregel skal 3 behandlinger pr. område påregnes

Bivirkninger svarende til behandlingsområder

Smerte, rødme og lokal hævelse –

– i sjældne tilfælde blæredannelse som fortager sig inden for 1 døgn

Overfladiske misfarvning (blårøde violette) – fortager sig efter 1 mdr

Overfladiske punktsår – fortager sig inden for 2 uger



DermLaserClinic

Behandling af Rosacea

Diffus rødme og småkar lokaliseret til pande, kinder, næse og hageparti behandles med IPL laser programmeret efter hudtype, karfarve og karstørrelser

Behandlingsantal afhænger af det kliniske billede – som hovedregel skal 3 behandlinger pr. område påregnes

Bivirkninger svarende til behandlingsområder

Smerte, rødme og lokal hævelse

– i sjældne tilfælde blæredannelse som fortager sig inden for 1 døgn

Pigmentforandring (lyse eller mørke) – fortager sig indenfor 3 måneder såfremt sollysbeskyttelse (solblokker +30) benyttes

DermlaserClinic

Behandling af Akne



Rødme i relation til de enkelte akne elementer kan reduceres med IPL laser – hvorved den synlige akne aktivitet reduceres
IPL laser programmeres efter hudtype og rødmegrad

Behandlingsantal afhænger af det kliniske billede – som hovedregel skal 3 behandlinger pr. område påregnes

Bivirkninger svarende til behandlingsområder

Smerte, rødme og lokal hævelse

– i sjældne tilfælde blæredannelse som fortager sig inden for 1 døgn

Pigmentforandring (lyse eller mørke) – fortager sig indenfor 3 måneder såfremt sollysbeskyttelse (solblokker +30) benyttes

DermLaserClinic

Behandling af Pigmentforandringer



Hovedparten af pigmentforandringer er betinget sollys – hvorfor sollysbeskyttelse er alt afgørende.

Pigmentforandringer kan reduceres med IPL laser –programmeret efter hudtype og pigmentgrad

Behandlingsantal afhænger af det kliniske billede – som hovedregel skal 3 behandlinger pr. område påregnes

Bivirkninger svarende til behandlingsområder

Smerte, rødme og lokal hævelse

– i sjældne tilfælde blæredannelse som fortager sig inden for 1 døgn

Pigmentforandring (lyse eller mørke) – fortager sig indenfor 3 måneder såfremt sollysbeskyttelse (solblokker +30) benyttes